

PISTÓN 2T Ø 47 CON BULÓN Ø 12 Y 2 SEGMENTOS RECTANGULARES TOLERANCIA 0

CÓDIGO: 34 7036

[Descubre más ▼](#)

MARCAS Y MODELOS COMPATIBLES

Marca	Modelo
AEON MOTOR	AEON MOTOR COBRA 50 2T (AT70) para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
APRILIA	APRILIA SR 50 2T 1994-> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
APRILIA	APRILIA AMICO 50 2T para cambiar el GR.TERM. 31 7237 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
APRILIA	APRILIA AREA 51 50 2T LC para cambiar el GR.TERM. 31 8284 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
APRILIA	APRILIA GULLIVER 50 2T LC para cambiar el GR.TERM. 31 8284 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
APRILIA	APRILIA GULLIVER 50 2T para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
APRILIA	APRILIA RALLY 50 2T (MINARELLI) para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
APRILIA	APRILIA SR NETSCAPER 50 2T LC (MINARELLI) para cambiar el GR.TERM. 31 8284 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
APRILIA	APRILIA RALLY 50 2T LC (MINARELLI) para cambiar el GR.TERM. 31 8284 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
APRILIA	APRILIA SCARABEO 50 2T (MINARELLI) para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
APRILIA	APRILIA SR RACING 50 2T LC (MINARELLI) para cambiar el GR.TERM. 31 8284 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
APRILIA	APRILIA SONIC 50 2T para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
APRILIA	APRILIA SONIC 50 2T LC para cambiar el GR.TERM. 31 8284 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
APRILIA	APRILIA SR 50 2T <-1993 para cambiar el GR.TERM. 31 7237 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
APRILIA	APRILIA SR REPLICA 50 2T LC <-1999 para cambiar el GR.TERM. 31 8284 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)

Marca	Modelo
	montado)
APRILIA	<u>APRILIA SR STEALTH 50 2T LC (MINARELLI)</u> para cambiar el GR.TERM. 31 8284 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
APRILIA	<u>APRILIA SR WWW 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
ATALA	<u>ATALA CAROSELLO 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
BENELLI	<u>BENELLI 491 SPORT 50 2T LC (MINARELLI)</u> para cambiar el GR.TERM. 31 8284 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
BETA	<u>BETA ARK 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
BETA	<u>BETA ARK 50 2T LC</u> para cambiar el GR.TERM. 31 8284 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
BETA	<u>BETA CHRONO 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
BETA	<u>BETA EIKON 50 2T LC</u> para cambiar el GR.TERM. 31 8284 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
BENELLI	<u>BENELLI 491 GT 50 2T (MINARELLI)</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
BENELLI	<u>BENELLI K2 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
BENELLI	<u>BENELLI K2 50 2T LC</u> para cambiar el GR.TERM. 31 8284 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
BENELLI	<u>BENELLI NAKED 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
BENELLI	<u>BENELLI PEPE 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
BETA	<u>BETA QUADRA 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
BETA	<u>BETA TEMPO 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
BSV	<u>BSV AX 50</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
BSV	<u>BSV GZ 50</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
DINLI	<u>DINLI T.REX 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
E-TON	<u>E-TON VIPER RXL 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
	<u>FANTIC BIG WHEEL 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7237 de bulón Ø

Marca	Modelo
FANTIC	10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
HONDA	HONDA LEAD 50 2T para cambiar el CILINDRO 31 6170 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
HONDA	HONDA SH 50 2T <-1995 para cambiar el CILINDRO 31 6170 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
ITALJET	ITALJET DRAGSTER 50 2T LC para cambiar el GR.TERM. 31 8284 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
ITALJET	ITALJET PISTA 2 50 2T para cambiar el GR.TERM. 31 7237 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
ITALJET	ITALJET SCOOP 50 2T para cambiar el GR.TERM. 31 7237 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
ITALJET	ITALJET YANKEE 50 2T para cambiar el GR.TERM. 31 7237 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
LAVERDA	LAVERDA QUASAR 50 2T (AR 03) para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MALAGUTI	MALAGUTI F10 50 2T para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MALAGUTI	MALAGUTI F12-PHANTOM 50 2T para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MALAGUTI	MALAGUTI CENTRO 50 2T para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MALAGUTI	MALAGUTI CIAK 50 2T para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MALAGUTI	MALAGUTI F15 FIREFOX 50 2T LC para cambiar el GR.TERM. 31 8284 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MALAGUTI	MALAGUTI F12 DIGIT KAT-PHANTOM 50 2T LC para cambiar el GR.TERM. 31 8284 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MALAGUTI	MALAGUTI F12 DIGIT KAT-PHANTOM 50 2T LC euro 2 para cambiar el GR.TERM. 31 8284 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MALAGUTI	MALAGUTI F12-PHANTOM 50 2T LC para cambiar el GR.TERM. 31 8284 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MALAGUTI	MALAGUTI F12 R LC 50 2T LC euro 2 para cambiar el GR.TERM. 31 8284 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MALAGUTI	MALAGUTI YESTERDAY 50 2T para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MBK	MBK BOOSTER 50 2T euro 0-1 para cambiar el GR.TERM. 31 7237 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
	MBK BOOSTER 50 2T euro 2 (A137E) para cambiar el GR.TERM. 31 7237

Marca	Modelo
MBK	de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MBK	<u>MBK BOOSTER SPIRIT 50 2T euro 0-1</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7237 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MBK	<u>MBK EVOLIS 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MBK	<u>MBK FIZZ 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MBK	<u>MBK FLIPPER 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MBK	<u>MBK FORTE 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MBK	<u>MBK HOT CHAMP 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MBK	<u>MBK MACH G 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MBK	<u>MBK MACH G 50 2T LC</u> para cambiar el GR.TERM. 31 8284 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MBK	<u>MBK BOOSTER NAKED 50 2T euro 2 (A137E)</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7237 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MBK	<u>MBK NITRO 50 2T LC</u> para cambiar el GR.TERM. 31 8284 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MBK	<u>MBK BOOSTER NG 50 2T euro 0-1</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7237 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MBK	<u>MBK BOOSTER NG 50 2T euro 2 (A137E)</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7237 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MBK	<u>MBK OVETTO 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MBK	<u>MBK BOOSTER ROCKET 50 2T euro 0-1</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7237 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MBK	<u>MBK BOOSTER ROCKET 50 2T euro 2 (A137E)</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7237 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MBK	<u>MBK SORRISO 50 2T 1996-></u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MBK	<u>MBK STUNT 50 2T euro 0-1</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7237 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MBK	<u>MBK STUNT 50 2T euro 2</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7237 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)

Marca	Modelo
MOTRON	<u>MOTRON SYNCRO 50</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
MOTRON	<u>MOTRON THUNDER'S 50</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
PEUGEOT	<u>PEUGEOT SC L METROPOLIS 50 2T</u> para cambiar el CILINDRO 31 6170 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
YAMAHA	<u>YAMAHA AEROX 50 2T LC euro 0-1</u> para cambiar el GR.TERM. 31 8284 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
YAMAHA	<u>YAMAHA AEROX 50 2T LC euro 2</u> para cambiar el GR.TERM. 31 8284 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
YAMAHA	<u>YAMAHA AXIS 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
YAMAHA	<u>YAMAHA BREEZE 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
YAMAHA	<u>YAMAHA BW'S 50 2T euro 0-1</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7237 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
YAMAHA	<u>YAMAHA BW'S 50 2T euro 2 (A137E)</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7237 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
YAMAHA	<u>YAMAHA BW'S Original/Naked 50 2T euro 2 2010-> (A137E)</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7237 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
YAMAHA	<u>YAMAHA BW'S NG 50 2T euro 0-1</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7237 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
YAMAHA	<u>YAMAHA BW'S NG 50 2T euro 2 (A137E)</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7237 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
YAMAHA	<u>YAMAHA JOG ER 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
YAMAHA	<u>YAMAHA JOG 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
YAMAHA	<u>YAMAHA JOG R 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
YAMAHA	<u>YAMAHA JOGRR 50 2T LC euro 2</u> para cambiar el GR.TERM. 31 8284 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
YAMAHA	<u>YAMAHA JOG Z 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
YAMAHA	<u>YAMAHA NEO'S 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
YAMAHA	<u>YAMAHA SLIDER 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7237 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)

Marca	Modelo
YAMAHA	<u>YAMAHA SPY 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7237 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
YAMAHA	<u>YAMAHA VINO 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
YAMAHA	<u>YAMAHA WHY 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
YAMAHA	<u>YAMAHA ZEST 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7083 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)
YAMAHA	<u>YAMAHA ZUMA 50 2T</u> para cambiar el GR.TERM. 31 7237 de bulón Ø 10 a 12 (* VERIF. la correcta TOLERANCIA del pistón montado)